



PRODUCT-DETAILS

E2B/MS16003pWMPnew

E2B/MS 1600 3p W MP new



Informações gerais	
Tipo de produto alargado	E2B/MS16003pWMPnew
ID do produto	1SDA058959R1
EAN	8015644613181
Descrição do catálogo	E2B/MS 1600 3p W MP new
Descrição longa	SACE EMAX MOVING PART FOR C.BREAKER SWITCH-DISCONNECTOR E2B/MS 1600A THREE-POLE NEW

Material Compliance	
REACH Declaration	9AKK108466A1425
Informação RoHS	9AKK108466A1424
Estado RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019
Conflict Minerals Reporting Template (CMRT)	Document availability on demand

Environmental

Ordering

EAN	8015644613181
Quantidade Mínima de Encomenda	1 piece
Número de tarifa aduaneira	85362090

Dimensions

Largura Líquida do Produto	324 mm
Altura Líquida do Produto	461 mm
Profundidade/Comprimento Líquidos do Produto	396.5 mm
Peso Líquido do Produto	49 kg

Container Information

Unidades de embalagem Nível 1	1 piece
Largura da embalagem Nível 1	515 mm
Altura da embalagem Nível 1	600 mm
Profundidade/Comprimento da embalagem Nível 1	515 mm
Peso bruto da embalagem Nível 1	59 kg
Nível de Embalagem 1 EAN	8015644609139

Additional Information

Tipo de produto principal	SACE Emax
Nome de Produto	Switch Disconnecter
Tipo de produto	Air Circuit Breaker
Version	W

Technical

Current Type	AC
Electrical Durability	12000 cycle 30 cycles per hour
Mechanical Durability	25000 cycle 60 cycles per hour
Número de polos	3P
Power Loss	215 W
Corrente nominal (I _n)	1600 A

Rated Impulse Withstand Voltage (U_{imp})	12 kV
Rated Insulation Voltage (U_i)	1000 V
Corrente operacional nominal (I_e)	1600 A
Tensão operacional nominal	690 V AC 250 V DC
Rated Short-time Withstand Current Low Voltage (I_{cw})	for 1 s 42 kA for 3 s 42 kA
Rated Uninterrupted Current (I_u)	1600 A
Tensão nominal (U_r)	690 V
Short-Circuit Performance Level	B
Normas	IEC
Sub-type	E2
Terminal Connection Type	Withdrawable Circuit-Breakers

Certificates and Declarations

Ficha de dados, informação técnica	1SDC200006D0209
Declaração de conformidade -CE	1SDL000165R0014
Instruções e Manuais	1SDH000460R0002

External Classifications and Standards

Código de classificação do objeto	Q
UNSPSC	39120000
Categoria REEE	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)

Categorias

Produtos e Sistemas de Baixa Tensão → Disjuntores → Disjuntores abertos → New Emax

